

JOKKMOKKS KOMMUN**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum

Samhällsbyggarnämnden

2020-06-16

Plats och tid: Sessionssalen, Kommunhuset Jokkmokk kl. 09:00-10:30**Beslutande ledamöter:** Anna-Greta Kvickström (S) ordförande

Malin Sundberg (S)

Torbjörn Lindgren (S)

Per-Jonas Parffa (MP)

Wivi-Anne Mulk (SV)

Övriga närvarande: Magnus Lindgren, bygglovshandläggare Närvarade § 54- § 58

Patrik Sundberg, Samhällsbyggchef

Susanne Zakrisson, Sekreterare

Sofia Silfverbrand, Planarkitekt Närvarade § 48 - § 51

Tomas Andersson, Räddningstjänsten

Nicole Nyberg, Miljöinspektör Närvarade § 48 - § 53

**Tid och plats för
justering:**

Kommunhuset Jokkmokk

Paragrafer:

§ 48 - § 61

Underskrifter:Sekreterare.....
Susanne ZakrissonOrdförande.....
Anna-Greta Kvickström (S)Justerande.....
Per-Jonas Parffa (MP)**ANSLAG / BEVIS****Organ:** Samhällsbyggarnämnden**Sammanträdesdatum:** 2020-06-16**Datum för anslags
uppsättande:** 2020-06-17**Datum för anslags
nedtagande:** 2020-07-09**Förvaringsplats för
protokollet:**

Kommunhuset Jokkmokk

Underskrift:.....
Susanne Zakrisson

Innehållsförteckning

§ 48

Val av justerare

§ 49

Godkännande av föredragningslistan

§ 50

Planbesked för detaljplan för Midnattssolens trädgård (del av Jokkmokk 10.43 m.fl.)
Dnr 2020:479

§ 51

Tjänsteskrivelse, beslut om betydande miljöpåverkan Dnr 2020:180

§ 52

Miljöteknisk markundersökning, fastigheten Kåbdalis 4:65 Dnr 2019:101

§ 53

Miljöteknisk markundersökning, fastigheten Kyrkostaden 1:145, Dnr 2019:465

§ 54

Ansökan bygglov gällande flytt av huvudbyggnad samt tillbyggnad,
Varjisåvattnen 4:70 Dnr 2020:94

§ 55

Ansökan bygglov gällande nybyggnad manöverbyggnad med komplementbyggnad,
Harsprånget 1:5 Dnr 2020:438

§ 56

Ansökan bygglov gällande nybyggnad manöverbyggnad, Pakko 1:3
Dnr 2020:439

§ 57

Ansökan strandskyddsdispens nybyggnad fritidshus, Njavve 1:42
Dnr 2019:1097

§ 58

Ansökan strandskyddsdispens för fritidshus Njavve 2:12 Dnr 2020:159

§ 59

Ekonomisk redovisning och uppföljning av verksamheterna

§ 60

Anmälan delegationsbeslut

JOKKMOKKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Samhällsbyggarnämnden

2020-06-16

§ 61

Övriga anmälningsärenden

Samhällsbyggarnämnden2020-06-16

§ 48

Val av justerare**Samhällsbyggarnämnden beslutar**

Att till justeringsman utse:

Per-Jonas Parffa (MP)

Ärendet

Justering från dagens sammanträde äger rum

Datum: 2020-06-17

Kl: 14:00

Kommunhuset Jokkmokk

Samhällsbyggarnämnden2020-06-16

§ 49

Godkännande av föredragningslista**Samhällsbyggarnämnden beslutar**

Att godkänna utsänd föredragningslista med följande tillägg:

Föredragningslista läses för godkännande med följande tillägg:

§ 50

Dnr 2020:479

Planbesked för detaljplan för Midnattssolens trädgård (del av Jokkmokk 10.43 m.fl.)

Samhällsbyggarnämnden beslutar

Att nämnden ställer sig positiv till planbesked för Midnattssolens trädgård, enligt plan- och bygglagens 2010:900 utökande förfarande, men då beslutet är av principiell betydelse så översänds ärendet till Kommunfullmäktige för beslut.

PLANPROCESSEN – UTÖKAT FÖRFARANDE



Syfte

Preliminärt syfte med planen är att skapa planmässiga förutsättningar för en besökssträdgård med tillhörande verksamheter i form av café, restaurang, trädgårdsrum och växthus.

Ärendebeskrivning

Sökanden önskar besked om att få påbörja en planprocess för att ta fram en detaljplan.

Tilltänkta planområde är beläget öster om Talvatissjön, i Jokkmokks kommun, och omfattar delar av fastigheterna Jokkmokk 10:40, 10:43 och Kyrkostaden 1:2 med en areal på ca 5 hektar. Nuvarande fjällträdgården kommer att ingå som en del.




Karta visar planområdets ungefärliga utbredning

Området ligger till största delen på en gammal tallhed. Markområdet utgörs i huvudsak av tallskog med vissa inslag av lövskog och granskog. Marken är i kommunal ägo.

Anläggningen planeras vara öppen året runt och bygga på årstidernas kontraster och kommer att erbjuda bland annat café och restaurang, butik, konferenser, visningar, pedagogisk verksamhet, evenemang, kursverksamhet, utbildningar och forskning.

Besöksträdgården planeras att bestå av följande verksamhetsområden:

- **Besökscenter** med reception, butik, utställnings- och undervisningslokaler, café och restaurang.
- **Köksträdgården** med växthus för odling av köksväxter. Köksträdgården kommer också att innehålla trädgårdsland.
- **Trädgården** omfattar ett antal permanenta trädgårdsrum men även tillfälliga inslag. I trädgården kommer också olika trädgårdsrum att skapas för mindre evenemang.
- **Lekområdet** – avsikten är att skapa en plats som tillåter många olika typer av lek med tydlig koppling till samisk kultur, historia och natur.
- **Deltat** kommer genom sina spänger att vara tillgängligt året runt vilket ger en möjlighet att uppleva årstidernas växlingar.
- **Fjällträdgården** – den nuvarande fjällträdgården ska i sin helhet utvecklas och förnyas.



Förslag - Översikt, skiss från sökanden



Gällande stadsplan för del av fastigheten Prästbordet 1:40 m.fl., 1985, 25-P85/49

Tidigare ställningstaganden

Enligt den kommuntäckande översiktsplanen, antagen 2011, är området huvudsakligen utpekad som fritids- och kulturanläggningar samt till viss del som natur, övrig mark.

I översiktsplanen anges bland annat "Med genomtänkta och strategiska satsningar på de områden som gör kommunen unik, kan Jokkmokks attraktivitet som bostads- och besökskommun stärkas. En utveckling av friluftsliv- och besöksnäringens verksamhet/upplevelseindustri samt det lokala näringslivet måste vara en prioriterad fråga."

Området är detaljplanelagt sedan tidigare och omfattas av stadsplan del av fastigheten Prästbordet 1:40 m.fl, 25-P85/49. I gällande stadsplan är huvuddelen av berört område utpekad för friluftsmuseum (Rf) samt park eller plantering.

Beslutsunderlag

Kommunen bedömer att planen är förenlig med översiktsplanens intentioner.

Mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga ur ekologisk synpunkt ska enligt Miljöbalken 3 kap. 3 § skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön.

Planområdet ligger inom det så kallade stoppområdet för höga objekt, enligt miljöbalkens 3 kap 9 §, riksintresse försvarsmakten samt riksintresse för rennäring 3 kap. 5§ miljöbalken.

Inom planområdet finns en härd registrerad (RAÄ-nummer Jokkmokk 1642:1) med antikvarisk bedömning som *möjlig fornlämning*. Enligt Artportalen finns observationer av höstlåsbräken, utter och huggorm i området.

Kommunen kan inte utesluta att genomförandet av planen kan innebära en betydande miljöpåverkan och att en strategisk miljöbedömning behöver göras. Förutsättningarna för natur-, kultur- och miljöpåverkan behöver studeras i planarbetet. I en eventuell planprocess behöver även följande frågor särskilt behandlas och beaktas:

- Naturvärden
- Hantering av dagvatten
- Vatten och avlopp
- Påverkan på rennäringens intressen

Slutdatum

Detaljplan beräknas kunna antas tidigast tredje kvartalet 2021.

Upplysningar

Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte är bindande och inte kan överklagas. Beslutet ska inte heller uppfattas som ett slutgiltigt ställningstagande från kommunens sida.

Beredningsansvariga

Sofia Silfverbrand, planarkitekt/strategisk samhällsplanerare
Erik Fagerström, chef samhälls- och infrastrukturfunktionen

Beslutet ska skickas till

- Sökanden

Sofia Silfverbrand
Planarkitekt/Samhällsstrateg

Erik Fagerström
Teknisk chef

§ 51

Dnr 2020:180

Tjänsteskrivelse, beslut om betydande miljöpåverkan, Kyrkostaden 1:744**Samhällsbyggarnämnden beslutar**

Planen bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan. En särskild miljökonsekvensbeskrivning enligt Miljöbalken 6 kap bedöms därmed inte behöva upprättats.

Eventuell påverkan på berörda riksintressen, kulturmiljö, Inlandsbanan samt närliggande bostäder bör särskilt hanteras i planbeskrivningen. Förtydligande gällande ett potentiellt förorenat område inom planområdet samt hantering vid eventuellt påträffande av föroreningar bör förtydligas i planbeskrivningen.

Planens beteckning: Detaljplan för Kyrkostaden 1:744

Syfte och huvuddrag

Syftet med planen är att utöka byggrätten för att möjliggöra utveckling av befintlig verksamhet. Förslaget omfattar i huvudsak tillbyggnader i form av skärmtak och lagerbyggnad till förvaring av byggmaterial och virke.

Underlag för beslutUndersökning om betydande miljöpåverkan

Enligt genomgången i undersökningen bedömer kommunen att det inte för någon faktor finns anledning att anta att det finns risk för betydande miljöpåverkan. Inte heller sammanvägning av de faktorer då det finns risk för inverkan leder till slutsatsen att den sammanlagda inverkan kan jämföras med betydande miljöpåverkan. Det finns inte anledning att anta att miljö kvalitetsnorm kommer att överskridas.

Planområdet är beläget inom områden för riksintressen. Påverkan på berörda områden av riksintresse bedöms kunna hanteras inom ramarna för detaljplanen. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte medföra stor negativ påverkan på berörda riksintressen.

Länsstyrelsens synpunkter

Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning att genomförandet av detaljplanen inte torde leda till en betydande miljöpåverkan.

Länsstyrelsen skriver i samrådsyttrandet för undersökningen daterat 2020-05-08, att det på fastigheten finns ett potentiellt förorenat område som ej är riskklassat. Ifall en förorening påträffas ska tillsynsmyndigheten underrättas skyndsamt enligt 10 kap.

11 § miljöbalken. Vid arbeten inom fastigheten bör åtgärder vidtas för att säkerställa att man inte orsakar en spridning av föroreningar som kan medföra en olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Detaljplaneområdet gränsar sig till ett område som är utpekad i Norrbottens Läns kulturmiljöprogram, närmast ligger den så kallade Lappstaden. Kulturmiljön och planens eventuella påverkan på kulturmiljön behöver beskrivas.

Planområdet ligger även nära bostäder och inlandsbanan. Det behöver framgå av planbeskrivningen hur möjligheten till utökad verksamhet kan påverka bostäderna och vilken hänsyn till Inlandsbanan som behöver tas.

Beredningsansvariga

Sofia Silfverbrand, planarkitekt/strategisk samhällsplanerare

Erik Fagerström, chef samhälls- och infrastrukturfunktionen

Bilagor:

Undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad 2020-03-25

Länsstyrelsens yttrande, daterad 2020-05-08

Sofia Silfverbrand
Planarkitekt/Samhällsstrateg

Erik Fagerström,
Teknisk chef

§ 52

Dnr 2019:101

Miljöteknisk markundersökning, fastigheten Kåbdalis 4:65**Samhällsbyggarnämnden beslutar**

Att anta det arbete och det planerade arbete som gjorts samt ska göras av Tyréns AB, är tillräckliga i dagsläget och att det under de tre kommande åren ska göras provtagningar i ett av grundvattenrören för att skapa ett underlag för framtida riskbedömning.

Förtydligande: Ärendet kommer alltså inte att avslutas förrän analys av riskbedömningen är gjord, med avseende på framtida provsvar. Det kan komma att resultera i att riskbedömningen måste ändras och att fler åtgärder kan komma att behövas tidigare än beräknat i dagsläget. Men omhändertagandet av föroreningarna som är kvar i marken föreslås alltså att skjutas på framtiden tills markanvändningen förändras eller verksamheten läggs ner, som riskbedömningen ser ut i dagsläget.

Ärendet

På fastigheten KÅBDALIS 4:65 har det bedrivits verksamhet med försäljning av bränsle under en lång tid. 2017-07-30 stängdes verksamheten för att byta oljecistern som hade dömts ut tidigare. Under cisternbytet som skede under hösten 2018 påträffades även petroleumföroreningar i marken och flera prov togs på fastigheten, både i gropan vid cisternbytet och i marken bortanför gropan samt i tre grundvattenrör. Flera av provpunkterna visade på halter av föroreningar och gav en bra indikation på föroreningarnas rörelse i marklagret. Den jord som grävdes upp vid cisternbytet har skickats för omhändertagande enligt korrekt förfarande men av provpunkterna att döma finns det mer föroreningar i marken söder, sydväst och väster om nämnda grop. Även i ett av de tre grundvattenrören som placerades ut, har föroreningar uppmätts (dock inte över några riktvärden).

Därför är det föreslaget att det ska göras fler mätningar i det röret, en gång varje år, för att utvärdera om nuvarande riskbedömning är godtagbar. Det är överenskommet med Veronica Östman som är ansvarig för ärendet hos Tyréns AB att det ska göras mätningar i 3 år. Därefter ska Tyréns och vi på miljökontoret granska resultaten för att ta ett nytt beslut om huruvida det behövs fler mätningar eller om resultaten är tillräckliga för att avgöra någon trend som kan bli underlag för en ny riskbedömning.

I dagsläget görs bedömningen att det inte är effektivt eller rimligt att gräva upp hela fastigheten för att ta hand om alla föroreningar, då verksamheten fortfarande pågår. De framtida mätningarna i grundvattenröret är till för att få en uppfattning om den riskbedömning som gjorts (att lämna föroreningarna i marken tillsvidare) är

tillräcklig eller om den måste göras om. Efter tre ytterligare mätningar i grundvattenröret som omnämns ovan, kommer alltså en ny riskbedömning att göras.

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från miljöinspektör Christian Worén.

Avgift

Enligt taxebilaga 1, beslutad av Kf § 18 2019-02-18

Timavgift: 914 SEK/tim

Beräknad tidsåtgång för ärendet: 10 timmar

Total avgift: 9140 SEK

Anmärkning

Kontakta miljökontoret om ytterligare handlingar önskas i något ärende.

§ 53

Dnr 2019:465

Miljöteknisk markundersökning, fastigheten Kyrkostaden 1:145**Samhällsbyggarnämnden beslutar**

Att anta det efterarbete som gjorts av ÅF Infrastructure AB som tillräckligt. Att den rest av förorening som är kvar i marken får lämnas kvar då den inte bedöms utgöra någon fara för människor eller naturmiljö.

Ärendet

På fastigheten KYRKOSTADEN 1:145 har det bedrivits verksamhet med försäljning av bränsle sedan 1936. Under augusti 2019 stängdes verksamheten och arbetet med att gräva upp cisterner och montera ner verksamheten genomfördes. De jordmassor som konstaterats vara förorenade har skickats för omhändertagande, med ett undantag (se nedan) och platsen som grävdes ur har återställts med rena jordmassor.

Det som återstår är bedömt till 1m³ förorenad jord och det är lämnat pga. ett stort stenblock som påträffats i marken. Detta stenblock förhindrar att arbetet kan göras på ett sätt som är säkert för de personer som skulle behöva gräva fram de förorenade jordmassorna. Eftersom stenblocket är så stort går det inte heller att flytta och de förorenade jordmassorna som kvarstår är lokaliserade under stenblocket.

Miljökontorets bedömer att risken för att föroreningen når grundvatten eller några av vattendragen i närheten av Jokkmokk, är minimal. Dessutom görs bedömningen att föroreningsresterna inte utgör någon fara för varken människors hälsa eller miljö. Ärendet är skickat på remiss till Länsstyrelsen som instämmer i vår bedömning samt anser att föroreningsresten bör antecknas hos inskrivningsmyndigheten för att framtida fastighetsägare och tillsynsmyndigheter ska känna till den.

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från miljöinspektör Christian Worén.

Avgift

Enligt taxebilaga 1, beslutad av Kf § 18 2019-02-18

Timavgift: 914 SEK/tim

Beräknad tidsåtgång för ärendet: 7 timmar

Total avgift: 6398 SEK

Anmärkning

Kontakta kommunkontoret om ytterligare handlingar önskas i något ärende.

Ansökan bygglov gällande flytt av huvudbyggnad samt tillbyggnad,
Varjisåvattnen 4:70

Samhällsbyggarnämnden beslutar

Att bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900 PBL). Att en kontrollansvarig krävs för åtgärden. Byggherrens förslag på kontrollansvarig, Conny Kwickström, godtas.

Avgiftens storlek har beräknats till 7 333 kr. Faktura för avgiften skickas separat. Avgiften bestäms av taxa antagen av kommunfullmäktige. Om tillkommande avgifter blir aktuella kommer dessa debiteras separat.

Ärendet

Peter Flymalm ansöker om flytt av huvudbyggnad om 49 m² på egen fastighet samt tillbyggnad av den samma med 38 m².

Tillämpliga bestämmelser

I 9 kap 31 § PBL anges de förutsättningar som gäller för att bygglov ska beviljas i område som ej omfattas av detaljplan.

I 2 kap PBL anges bland annat att prövningen ska ta hänsyn till allmänna och enskilda intressen. Prövningen ska syfta till att mark och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 kap. och 4 kap. 1-8 §§ Miljöbalken ska tillämpas.

Enligt 10 kap 9 § PBL ska det finnas en eller flera kontrollansvariga som kontrollerar åtgärden enligt fastställd kontrollplan.

Förutsättning

Fastigheten ligger utom område med detaljplan och områdesbestämmelse.

Platsen ligger inom riksintresse för rennärning enligt 3 kap. 5 § Miljöbalken, samt inom riksintresse för friluftsliv och naturvård enligt 3 kap. 6 §. Området har betydelse för totalförsvaret verksamhet och är utpekad påverkansområde för buller eller annan risk, enligt 3 kap. 9 § MB

Sjön Abborrträsket omfattas inte av strandskydd enligt Länsstyrelsens avgränsningsbeslut men är utpekad som ett Natura 2000-område.

Yttranden

Försvarsmakten har lämnats möjlighet att yttra sig i ärendet då nybyggnation, flytt samt om- och tillbyggnader avses uppföras inom område utpekad som totalförsvaret verksamhet och är utpekad påverkansområde för buller eller annan risk, enligt 3 kap. 9 § MB.

Försvarsmakten har inget att erinra avseende flytt, om- och tillbyggnad av befintligt fritidshus på fastigheten Varjisåvattnen 4:70, Jokkmokks kommun.

Bedömning

Ansökan bedöms uppfylla kraven för att bygglov ska kunna lämnas utanför område med detaljplan, detta enligt 9 kap. 31 §.

De riksintressen som finns i området bedöms inte påverkas.

Föreskrift

Lovet innebär inte rätt att påbörja den sökta åtgärden förrän samhällsbyggnadsnämnden har utfärdat ett startbesked enligt 10. kap 3 § PBL.

Tekniskt samråd krävs innan startbesked kan lämnas. Kontakta samhällsbyggnadsavdelningen för tidsbokning.

Upplysningar

Beslutet kungörs i Post- och inrikes Tidningar och vinner laga kraft 4 v efter publiceringsdatum.

Detta bygglov upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet fick laga kraft.

Åtgärden får påbörjas tidigast fyra veckor efter att detta beslut har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar.

Byggnadsverket får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet innan byggnadsnämnden har gett ett slutbesked.

Då byggnationen ska utföras på mark som ägs av annan än sökande ska ägare lämnat medgivande om detta innan åtgärden påbörjas.

Handlingar som ingår i beslutet

Ansökan, inkommen	2020-01-28
Situationsplan, inkommen	2020-01-28
Huvudritningar, inkomna	2020-02-18
Kompletteringar, inkomna	2020-04-07
Yttrande försvarsmakten inkomna	2020-05-06

Expediering
Kopia till:
Sökanden
Fastighetsägare
Akten

Meddelande om beslut: VARJISÅVATTNEN 4:71, VARJISÅVATTNEN 4:33,
VARJISÅVATTNEN 4:69

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från bygglovshandläggare Magnus E Lindgren.

Beslutet kan överklagas

Om du vill överklaga beslutet ska du göra det skriftligen. Det underskrivna brevet ska skickas till Jokkmokks Kommun, Samhällsbyggnad, 962 85 Jokkmokk.

Brevet måste ha inkommit till Jokkmokks kommun inom tre veckor från den dagen då den som klagat fått tagit del av beslutet. Jokkmokks kommun skickar därefter överklagandet för prövning till Länsstyrelsen.

I brevet ska du ange vilket beslut som överklagas och hur och varför du vill att beslutet ska ändras. Uppge också namn, adress och telefonnummer.

§ 55

Dnr 2020:438

Ansökan bygglov gällande nybyggnad manöverbyggnad med komplementbyggnad, Harsprånget 1:5

Samhällsbyggarnämnden beslutar

Att ansökan om bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900, PBL).

Att en kontrollansvarig krävs för åtgärden. Byggherrens förslag på kontrollansvarig, Björn Sandström, godtas.

Avgiftens storlek har beräknats till 18 760 kr. Faktura för avgiften skickas separat. Avgiften bestäms av taxa antagen av kommunfullmäktige.

Ärendet

Svenskt kraftnät ansöker om bygglov för nybyggnad av manöverbyggnad samt två komplementbyggnad. Byggnadsarean för huvudbyggnaden uppgår till 253 m² och uppförs i ett plan. Byggnadsarean för transformatorstation/reservkraftaggregat uppgår till 21 m².

Tillämpliga bestämmelser

I 9 kap 31 § PBL anges de förutsättningar som gäller för att bygglov ska beviljas i område som inte omfattas av detaljplan.

I 2 kap PBL anges bland annat att prövningen ska ta hänsyn till allmänna och enskilda intressen. Prövningen ska syfta till att mark och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 kap. och 4 kap. 1-8 §§ Miljöbalken ska tillämpas.

I 2 kap. 5 § PBL anges att bebyggelse och byggnadsverk ska lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet.

Enligt 10 kap 9 § PBL ska det finnas en eller flera kontrollansvariga som kontrollerar åtgärden enligt fastställd kontrollplan.

Förutsättning

Fastigheten ligger utom område med detaljplan och områdesbestämmelse.

Manöverbyggnaderna samt tillkommande byggnader kommer att byggas inom nuvarande kraftverksområdet.

Platsen ligger inom Riksintresse område Lågflygningsområde med påverkansområde Försvarsmakten MB 3 kap 9§.

Bedömning

Ansökan bedöms uppfylla kraven för att bygglov ska kunna lämnas utanför område med detaljplan, detta enligt 9 kap. 31§.

De riksintressen som finns i området bedöms inte påverkas.

Föreskrift

Lovet innebär inte rätt att påbörja den sökta åtgärden förrän samhällsbyggarnämnden har utfärdat ett startbesked enligt 10. kap 3 § PBL.

Tekniskt samråd krävs innan startbesked kan lämnas. Kontakta samhällsbyggaravdelningen för tidsbokning.

Upplysningar

Beslutet kungörs i Post- och inrikes Tidningar och vinner laga kraft 4 v efter publiceringsdatum.

Detta bygglov upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet fick laga kraft.

Åtgärden får påbörjas tidigast fyra veckor efter att detta beslut har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. och då startbesked enligt 10 kap. 3 § PBL utfärdats.

Handlingar som ingår i beslutet

Ansökan, inkommen	2020-05-04
Anmälan kontrollansvarig, inkommen	2020-05-04
Situationsplan, inkommen	2020-05-21
Huvudritningar, inkomna	2020-05-04

Expediering

Kopia till:

Sökanden

Meddelande om beslut: **ANANASSE 1:1, PAKKO 6:1, PORJUS 1:1, PORJUS 1:77**

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från bygglovshandläggare Magnus E Lindgren.

Beslutet kan överklagas

Om du vill överklaga beslutet ska du göra det skriftligen. Det underskrivna brevet ska skickas till Jokkmokks Kommun, Samhällsbyggnad, 962 85 Jokkmokk.

Brevet måste ha inkommit till Jokkmokks kommun inom tre veckor från den dagen då den som klagat fått tagit del av beslutet. Jokkmokks kommun skickar därefter överklagandet för prövning till Länsstyrelsen.

JOKKMOKKS KOMMUN**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum

Samhällsbyggarnämnden2020-06-16

I brevet ska du ange vilket beslut som överklagas och hur och varför du vill att beslutet ska ändras. Uppge också namn, adress och telefonnummer.

§ 56

Dnr 2020:439

Ansökan bygglov gällande nybyggnad manöverbyggnad, Pakko 1:3**Samhällsbyggarnämnden beslutar**

Att ansökan om bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900, PBL).

Att en kontrollansvarig krävs för åtgärden. Byggherrens förslag på kontrollansvarig, Ingemar Harlia, godtas.

Avgiftens storlek har beräknats till 18 760 kr. Faktura för avgiften skickas separat. Avgiften bestäms av taxa antagen av kommunfullmäktige.

Ärendet

Vattenfall Eldistribution AB ansöker om bygglov för nybyggnad av manöverbyggnad om 215 m².

Tillämpliga bestämmelser

I 9 kap 31 § PBL anges de förutsättningar som gäller för att bygglov ska beviljas i område som inte omfattas av detaljplan.

I 2 kap PBL anges bland annat att prövningen ska ta hänsyn till allmänna och enskilda intressen. Prövningen ska syfta till att mark och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 kap. och 4 kap. 1-8 §§ Miljöbalken ska tillämpas.

I 2 kap. 5 § PBL anges att bebyggelse och byggnadsverk ska lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet.

Enligt 10 kap 9 § PBL ska det finnas en eller flera kontrollansvariga som kontrollerar åtgärden enligt fastställd kontrollplan.

Förutsättning

Fastigheten ligger utom område med detaljplan och områdesbestämmelse.

Platsen ligger inom riksintresse för friluftsliv och naturvård enligt 3 kap. 6 §.

FM Öppna områden Lågflygningsområde med påverkansområde MB 3 kap. 9 §.

Riksintresse för RAA Riksintresse Kulturmiljövård enligt 3 kap. 6 §.

Bedömning

Ansökan bedöms uppfylla kraven för att bygglov ska kunna lämnas utanför område med detaljplan, detta enligt 9 kap. 31§.

Samhällsbyggarnämnden

2020-06-16

De riksintressen som finns i området bedöms inte påverkas.

Föreskrift

Lovet innebär inte rätt att påbörja den sökta åtgärden förrän samhällsbyggarnämnden har utfärdat ett startbesked enligt 10. kap 3 § PBL.

Tekniskt samråd krävs innan startbesked kan lämnas. Kontakta samhällsbyggaravdelningen för tidsbokning.

Upplysningar

Beslutet kungörs i Post- och inrikes Tidningar och vinner laga kraft 4 v efter publiceringsdatum.

Detta bygglov upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet fick laga kraft.

Åtgärden får påbörjas tidigast fyra veckor efter att detta beslut har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. och då startbesked enligt 10 kap. 3 § PBL utfärdats.

Handlingar som ingår i beslutet

Ansökan, inkommen	2020-05-04
Anmälan kontrollansvarig, inkommen	2020-05-04
Situationsplan, inkommen	2020-05-21
Huvudritningar, inkomna	2020-05-04
Kompletteringar, inkomna	2020-05-27

Expediering

Kopia till:

Sökanden

Meddelande om beslut: PORJUS 1:77, PORJUS 100:5, PORJUS 100:5, PAKKO 1:2

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från bygglovshandläggare Magnus E Lindgren.

Beslutet kan överklagas

Om du vill överklaga beslutet ska du göra det skriftligen. Det underskrivna brevet ska skickas till Jokkmokks Kommun, Samhällsbyggnad, 962 85 Jokkmokk.

Brevet måste ha inkommit till Jokkmokks kommun inom tre veckor från den dagen då den som klagat fått tagit del av beslutet. Jokkmokks kommun skickar därefter överklagandet för prövning till Länsstyrelsen.

I brevet ska du ange vilket beslut som överklagas och hur och varför du vill att beslutet ska ändras. Uppge också namn, adress och telefonnummer.

§ 57

Dnr 2019:1097

Ansökan strandskyddsdispens nybyggnad fritidshus, Njavve 1:42**Samhällsbyggarnämnden beslutar**

Att bevilja strandskyddsdispens enligt 7 kap. 18 b § Miljöbalken (MB) för uppförande av ett fritidshus intill Tjåmotisjåvvre, i enlighet med situationsplan.

Att som tomtplats får användas en yta på ca 1 420 m² enligt bilagd karta.

Att en avgift om 7 440 kronor för handläggning av strandskyddsdispens tas ut (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige).

Ärendet

Peter Höglin ansöker om strandskyddsdispens för ett fritidshus i ett plan och med en byggnadsarea på ca 126 m², på fastigheten Njavve 1:42.

Som särskilda skäl har åberopats att området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, 7 kap § 18 c 1. MB.

Tillämpliga bestämmelser

För området gäller strandskydd intill 100 meter från strandlinjen som syftar till att långsiktigt trygga förutsättningar för allemansrättslig tillgång till strandområde och bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv på land och i vatten enligt 7 kap. 13, 14 §§ Miljöbalken (MB).

Den sökta åtgärden omfattas av förbuden enligt 7 kap. 15 § MB och omfattas av kommunens beslutanderätt enligt 7 kap. 18 b § MB. Dispens får endast medges om något av de särskilda skälen enligt 7 kap. 18 c-e § MB kan beaktas. Fri passage ska säkerställas för allmänheten och tomtplatsavgränsning ska prövas enligt 7 kap. 18 f § MB.

Enligt 7 kap. 25 § MB ska vid prövning av frågor om skydd av områden enligt detta kapitel, hänsyn tas även till enskilda intressen. En inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten som grundas på skyddsbestämmelse i detta kapitel får därför inte gå längre än vad som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoseas. I miljöbalkens grundläggande hushållsbestämmelser anges i 3 kap. 1 § MB att "mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade..." Denna övergripande bestämmelse ska vara vägledande för det allmännas agerande och för tillämpning av bland annat 7 kap. MB.

En dispens ska endast medges om den enligt 7 kap. 26 § MB eller dess föreskrifter är förenliga med strandskyddets syften.

Förutsättningar

Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus intill sjön Tjåmotisjåvvre. Byggnaden placeras ca 30 m från strandlinjen och ersätter befintlig byggnad som ska rivas.

Området för den planerade byggnationen ligger inom riksintresse för rörligt friluftsliv 4 kap. MB, samt 3 kap. 6 § MB. Ca 109 m från platsen som avses bebyggas finns en registrerad fornlämning.

Bedömning för beslut

Platsen bedöms som lämplig för sökt ändamål, i enlighet med gällande översiktsplan, 2 kap. 1 § PBL och 3 kap. MB. Förutsättningarna för friluftsliv och djur- och växtliv bedöms inte påtagligt skadas av åtgärden eftersom platsen redan är ianspråktagen och bebyggd.

Strandskyddet syften bedöms inte påverkas, det vill säga växt- och djurlivet påverkas inte på ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till strandområdet försämras inte.

Fri passage längs med stranden enligt 7 kap. 18 f § MB kan säkerställas enligt situationsplan med markerad tomtplatsavgränsning.

Syftet med strandskyddet kan tillgodoses utan inskränkning i enskildes rätt att använda mark eller vatten enligt 7 kap. 25 § MB.

Upplysningar

Länsstyrelsen kan överpröva beslutet om strandskyddsdispens och sökande bör avvakta utgången av tiden för eventuellt beslut om överprövning innan åtgärden påbörjas. Tiden för eventuellt beslut om överprövning- tre veckor- räknas från den dagen då kommunens dispensbeslut inkommer till Länsstyrelsen.

En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte ha avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft. (7 kap. 18 h § MB).

Då det strandnära läget påverkar landskapsbilden i större omfattning än icke strandnära lägen, rekommenderas att trädfällning sker sparsamt och endast där så anses nödvändigt för byggnationen.

Avgift

Avgiften för strandskyddsdispensen är 7 440 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige).

Handlingar som ingår i beslutet

Ansökan, inkommen	2019-12-20
Situationsplan, inkommen	2020-01-29
Kompletterande karta med tomtplatsavgränsning, upprättad	2020-01-29

Expediering

Kopia till:
Sökande
Länsstyrelsen Norrbotten
Akten

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från bygglovshandläggare Magnus E Lindgren.

Beslutet kan överklagas

Om du vill överklaga beslutet ska du göra det skriftligen. Det underskrivna brevet ska skickas till Jokkmokks Kommun, Samhällsbyggnad, 962 85 Jokkmokk.

Brevet måste ha inkommit till Jokkmokks kommun inom tre veckor från den dagen då den som klagat fått tagit del av beslutet. Jokkmokks kommun skickar därefter överklagandet för prövning till Länsstyrelsen.

I brevet ska du ange vilket beslut som överklagas och hur och varför du vill att beslutet ska ändras. Uppge också namn, adress och telefonnummer.

§ 58

Dnr 2019:1097

Ansökan strandskyddsdispens för fritidshus, Njavve 2:12**Samhällsbyggarnämnden beslutar**

Att avslå ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap. 26 § Miljöbalken (MB) för uppförande av fritidshus intill Tjåmotisjaure, i enlighet med situationsplan. Ansökan uppfyller inte något av de särskilda skälen enligt 7 kap. 18 c-e § MB som krävs för att kunna bevilja dispens.

Ärendet

Jeanette Granström ansöker om strandskyddsdispens för ett fritidshus i ett plan och med en byggnadsarea på ca 75 m², samt två komplementbyggnader på 15 och 10 m², på fastigheten Njavve 2:12.

Som särskilda skäl har åberopats att området ligger inom område för inkomna förslag för pågående LIS-arbete. Med område för *Landsbygdsutveckling i strandnära lägen* gäller 17 kap. 18 e,d §§.

Beslutet har överklagats och länsstyrelsen har 2020-05-25 beslutat att upphäva det överklagade beslutet och återförvisa ärendet till nämnden för ny handläggning. Motivering till upphävandet är otydligheten i beslutet, det uppfyller inte förvaltningslagens krav.

Det ska gå att utläsa av beslutet vad som i det enskilda fallet varit avgörande för utgången.

I det överklagade beslutet har nämnden redogjort för gällande bestämmelser angående strandskydd. De särskilda skäl som finns för att bevilja strandskyddsdispens i 7 kap 18 c

- e §§ miljöbalk (1998:808) har inte tillämpats i ärendet. Länsstyrelsen kan därför inte pröva de rättsliga förutsättningarna för det överklagade beslutet. Enligt länsstyrelsens bedömning har nämnden inte motiverat sitt beslut genom någon klagande motivering som visar vilka överväganden som gjorts utifrån samtliga tillämpliga bestämmelser i det enskilda fallet.

Bedömningen för beslutet har i jämförelse med tidigare beslut kompletterats för att uppfylla kraven på tydlighet.

Tillämpliga bestämmelser

För området gäller strandskydd intill 100 meter från strandlinjen som syftar till att långsiktigt trygga förutsättningar för allemansrättslig tillgång till strandområde och

bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv på land och i vatten enligt 7 kap. 13, 14 §§ Miljöbalken (MB).

Den sökta åtgärden omfattas av förbuden enligt 7 kap. 15 § MB och omfattas av kommunens beslutanderätt enligt 7 kap. 18 b § MB. Dispens får endast medges om något av de särskilda skälen enligt 7 kap. 18 c-e § MB kan beaktas. Fri passage ska säkerställas för allmänheten och tomtplatsavgränsning ska prövas enligt 7 kap. 18 f § MB.

Enligt 7 kap. 25 § MB ska vid prövning av frågor om skydd av områden enligt detta kapitel, hänsyn tas även till enskilda intressen. En inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten som grundas på skyddsbestämmelse i detta kapitel får därför inte gå längre än vad som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses. I miljöbalkens grundläggande hushållsbestämmelser anges i 3 kap. 1 § MB att "mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade..." Denna övergripande bestämmelse ska vara vägledande för det allmännas agerande och för tillämpning av bland annat 7 kap. MB.

En dispens ska endast medges om den enligt 7 kap. 26 § MB eller dess föreskrifter är förenliga med strandskyddets syften.

Förutsättningar

Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus intill sjön Tjåmotisjaure. Byggnaden placeras ca 43 m från strandlinjen och med ett avstånd om ca 35 m till registrerad fornlämning.

Området för den planerade byggnationen ligger inom riksintresse för rörligt friluftsliv 4 kap. MB, samt friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB.

Området är med som förslag i pågående LIS-arbete.

Bedömning för beslut

Området finns med som förslag i samrådshandlingen i det pågående LIS-arbete. Synpunkter från sakägare och myndigheter har inkommit avseende utpekade områden, framförallt längs med Kvikkjokksvägen. Inkomna synpunkter har inte ännu hanterats och kommunen har inte tagit ställning till hur utveckling och bebyggelse bör ske inom strandskyddade områden längs med Kvikkjokksvägen. Innan kommunen gjort klart sina utredningar och tagit ställning till platsens lämplighet som LIS-område kan dispens inte ges med det särskilda skälet att strandnära läge ger utveckling till landsbygden, MB 7 kap 18 d-e §§.

18 d § *Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet inom ett område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen får man också beakta om ett*

strandnära läge för en byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden. Om prövningen gäller en dispens för att uppföra enstaka en- eller tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader och andra åtgärder får man i stället beakta om huset eller husen avses att uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus. Lag (2009:532).

Av de handlingar som inkommit framgår att den sökta platsen på en brukad äng inte har någon befintlig bebyggelse eller annat som kan vara skäl att anse att platsen redan tagits i anspråk på det sätt som avses i 7 kap 18 c § 1. Det finns på platsen inte väg eller annat som avskiljer från strandområdet. Ett fritidshus måste inte ligga vid vattnet. Det finns ingen pågående verksamhet som behöver utvidgas. Att ett fritidshus ligger strandnära kan inte ses som ett angeläget, eller mycket angeläget, allmänt intresse. Ansökan uppfyller inte något av de särskilda skälen i 7 kap 18 c 1-6 §.

18 c § Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet får man beakta endast om det område som upphävandet eller dispensen avser

1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Upplysningar

När LIS-planen antagits, och om området finns med bland de utpekade LIS-områdena, kan ärendet prövas på nytt.

Kommunicering

Förslag på beslut har kommunicerats med sökande.

Avgift

Ingen avgift utgår då ärendet återförvisas av Länsstyrelsen till Samhällsbyggarnämnden.

Handlingar som ingår i beslutet

Ansökan, inkommen 2020-02-18

Situationsplan, inkommen 2020-02-28

Beslut från Lst om överprövning, inkommen 2020-05-25

Expediering

Kopia till:

Sökande

Akten

Ärendets beredning

Av bygglovshandläggare Anna Winther och Magnus Lindgren.

Beslutet kan överklagas

Om du vill överklaga beslutet ska du göra det skriftligen. Det underskrivna brevet ska skickas till Jokkmokks Kommun, Samhällsbyggnad, 962 85 Jokkmokk.

Brevet måste ha inkommit till Jokkmokks kommun inom tre veckor från den dagen då den som klagat fått tagit del av beslutet. Jokkmokks kommun skickar därefter överklagandet för prövning till Länsstyrelsen.

I brevet ska du ange vilket beslut som överklagas och hur och varför du vill att beslutet ska ändras. Uppge också namn, adress och telefonnummer.

§ 59

Ekonomisk redovisning och uppföljning av verksamheterna**Samhällsbyggarnämnden beslutar**

Att lägga ekonomiska redovisningen och information till handlingarna.

Ekonomisk redovisning:

- Patrik redovisar tertialrapporten: januari-april visar på ett positivt resultat på helåret på 10 000 kr.
- Budgetuppföljning

Uppföljning av verksamheterna:

Bygg:

- Ny bygglovshandläggare, Magnus Lindgren, är på plats.

Miljö:

- Vi har informerat livsmedelsanläggningar om de nya kraven som tillkommit i samband med COVID-19
- Vi har även handlagt inkommande ärenden
- Framöver kommer fokus ligga på inspektioner
- Vi har anställt en vikarie, Rebecca Forsberg, för den tid då Hanna Stjerna är föräldraledig.

Räddningstjänsten:

Det har varit ovanligt lugnt med få utryckningar under en lång tid, men sista två veckorna har det hänt en del på den operativa delen.

Larmen fördelade på några automatlarm utan brandtillbud, mindre utsläpp farligt ämne(bensin), lyfthjälp till hemtjänsten, transport av skadad person till ambulansen(farbar väg), liten gräsbrand och årets första skogsbrand på 5 ha vid Margitberget nära Kierats.



Budgetuppföljning3 redbegrepp

JOKKMOKKS KOMMUN
Utskriven av : Patrik Sundberg

Kod	Ansvar Slag	Redovisning		Budget		Avvikelse
		Jan 20 - Maj 20	Jan 20 - Maj 20	Jan 20 - Maj 20	Jan 20 - Maj 20	
Ansvar						
51000	Samhällsbyggnadsnämnden	183 534,94	223 000,00	223 000,00	39 465,06	
Slag						
5	Kostnad för arbetskraft	165 386,82	197 000,00	197 000,00	31 613,18	
6	Hyrer, förbr mtrl & dyl	7 958,42	7 000,00	7 000,00	-958,42	
7	Resor samt div tjänster	10 189,70	19 000,00	19 000,00	8 810,30	
Ansvar						
51100	Miljö- och hälsoskydd	542 004,43	354 000,00	354 000,00	-188 004,43	
Slag						
3	Intäkter	-22 172,00	-471 000,00	-471 000,00	-448 828,00	
5	Kostnad för arbetskraft	495 791,73	717 000,00	717 000,00	221 208,27	
6	Hyrer, förbr mtrl & dyl	39 295,02	58 000,00	58 000,00	18 704,98	
7	Resor samt div tjänster	29 089,68	50 000,00	50 000,00	20 910,32	
Ansvar						
51200	Räddningstjänsten	4 409 198,53	3 793 000,00	3 793 000,00	-616 198,53	
Slag						
3	Intäkter	-112 227,00	-755 000,00	-755 000,00	-642 773,00	
4	Inköp div mtrl & tjänster	346 854,87	373 000,00	373 000,00	26 145,13	
5	Kostnad för arbetskraft	3 096 355,04	2 987 000,00	2 987 000,00	-109 355,04	
6	Hyrer, förbr mtrl & dyl	754 424,06	751 000,00	751 000,00	-3 424,06	
7	Resor samt div tjänster	323 791,56	437 000,00	437 000,00	113 208,44	
Ansvar						
51300	Byggnadsärenden	359 554,39	153 000,00	153 000,00	-206 554,39	
Slag						
3	Intäkter	-68 197,00	-279 000,00	-279 000,00	-210 803,00	
5	Kostnad för arbetskraft	355 951,07	312 000,00	312 000,00	-43 951,07	
6	Hyrer, förbr mtrl & dyl	35 726,07	39 000,00	39 000,00	3 273,93	
7	Resor samt div tjänster	36 074,25	81 000,00	81 000,00	44 925,75	
Totaler		5 494 292,29	4 523 000,00	4 523 000,00	-971 292,29	

§ 60

Anmälan av delegationsbeslut**Samhällsbyggarnämnden beslutar**

Att lägga delegationsbesluten till handlingarna

Beslutande Magnus Lindgren**Bygglov:**

Transformatorstation, Harsprånget 1:5

Dnr 2020:172

Transformatorstation, Harsprånget 1:5

Dnr 2020:174

Transformatorstation, Harsprånget 1:5

Dnr 2020:175

Transformatorstation, Linjeudden 1:1

Dnr 2020:237

Startbesked:

Nybyggnad lägenhetshotell, Kåbdalis 2:131

Dnr 2019:452

Anmälan:

Installation av eldstad och rökkanal, Kåbdalis 2:105

Dnr 2017:1042

Rivning av byggnad, Forshällan 4:1

Dnr 2020:268

Avskrivning:

Renvaktarstuga, Jokkmokks Kronoöverloppsmark 17:1,

Dnr 2020:417

Bygglov för tillbyggnad, Pakko 6:1

Dnr 2020:325

Interimistisk (Tidsbegränsat) Slutbesked

Nybyggnad fritidshus, Kåbdalis 2:105

Dnr 2017:52

Samhällsbyggarnämnden

2020-06-16

Beslutande Nicole Nyberg och Christian Worén**Anmälan kompostering, behovsanpassad hämtning, befrielse mm.**

Anmälan om behovsanpassad avfallshämtning, Lenatorp 1:5 Dnr 2020:276

Anmälan om behovsanpassad avfallshämtning, Puottaure 6:17 Dnr 2020:461

Anmälan om användning av avfall för anläggningsändamål, Jokkmokks värmeverk,
Stentorp 1:1, Dnr 2019:924Anmälan om befrielse från kommunal avfallshämtning, Murjek 6:28,
Dnr 2020:449Anmälan om befrielse från kommunal avfallshämtning, Björkholmen 2:5
Dnr 2020:496**Anmälan enskild avloppsanläggning:**

Anmälan om enskild avloppsanläggning, Karats 1:30 Dnr 2019:874

Inspektioner:

Bensinstation, OK Norrbotten, Kyrkostaden 1:120 Dnr 2020:516

Yttrande:Gällande dispens från trafikförordningen, att anlägga en skogsbilväg i Vuollerim.
Dnr 2020:515

Gällande avloppsanläggning och dricksvatten, Kittajaur 2:3 Dnr 2020:517

Angående anmälan om vattenverksamhet vid fastigheten Kronoöverloppsmark 17:1 i
Jokkmokks kommun Dnr 2020:512Angående anmälan om vattenverksamhet vid fastigheten Kronoöverloppsmark 17:1 i
Jokkmokks kommun Dnr 2020:548

§ 61

Övriga anmälningsärenden**Samhällsbyggarnämnden beslutar**Att lägga anmälningsärendena till handlingarna

1. Från Länsstyrelsen Norrbotten

- Beslut ang. anmälan om vattenverksamhet på / vid fastigheten Jokkmokk Purkijaur S:5.
- Beslut ang. samråd enligt 12 Kap. 6 § miljöbalken för husbehovstäkt på fastigheten Vuollerim 36:1 i Jokkmokks kommun.
- Yttrande ang. avgränsningssamrådssamråd av miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. och 10 § miljöbalken (1998:808) avseende detaljplan för Älvsborg 1:7 m.fl. Jokkmokks kommun. (Dnr 2020:76)
- Beslut: upphäva det överklagade beslut och återförvisar ärendet till nämnden för ny handläggning gällande ärende överklagan av Samhällsbyggarnämndens beslut den 12 mars 2020 § 20 angående strandskyddsdispens för uppförande av fritidshus.

2. Från Energimarknadsinspektionen

- Beslut för nätskoncession för linje för en 420 kV luftledning från befintlig ledning UL 24 till ny station i Harsprånget, Jokkmokks kommun, Norrbottens län.