

Till: Samhällsbyggarnämnden

Skriftlig ansökan/anmälan lämnas till miljökontoret minst sex veckor i förväg.

### Installation av värmepumpsanläggning

Ansökan/anmälan enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

#### Sökande:

Namn		Telefon/mobil
Eventuellt företagsnamn (lämnas blankt om det enbart är privatperson som söker)		Person-/Organisationsnummer
Utdelningsadress		
Postnummer och ort	E-postadress	
Fastighetsbeteckning	Fastighetens adress (den som ansökan gäller)	


#### Fastigheten

Om en eller flera oljecisterner i bruk finns på följande platser och till följande föremål <input type="checkbox"/> I mark <input type="checkbox"/> Ovan mark <input type="checkbox"/> Inomhus <input type="checkbox"/> Fordonstankning <input type="checkbox"/> Uppvärmning  <input type="checkbox"/> Cistern finns ej
Fastigheten har: <input type="checkbox"/> Kommunalt vatten <input type="checkbox"/> Kommunalt avlopp <input type="checkbox"/> Fastigheten saknar avlopp  <input type="checkbox"/> Enskilt vatten <input type="checkbox"/> Enskilt avlopp <input type="checkbox"/> Fastigheten saknar vatten

#### Lokalisering i förhållande till vattentäkter, dricksvattenbrunnar och avlopp

Ange avstånd från anläggning till egen/gemensam/andras befintliga eller planerade vattentäkter  <input type="checkbox"/> Egen:.....m <input type="checkbox"/> Annan:..... .m <input type="checkbox"/> Borrard <input type="checkbox"/> Grävd <input type="checkbox"/> Avstånd är mer än 50 m
Avlopp: Ange avstånd från anläggning till enskild/gemensam/planerad avloppsanläggning  <input type="checkbox"/> Eget:.....m <input type="checkbox"/> Annat:..... .m <input type="checkbox"/> Avståndet är mer än 75 m
Övriga kommentarer om placering/skyddsavstånd


forts. på nästa sida



### Uppgifter om värmepumpsanläggningen

<input type="checkbox"/> Ytjordvärme		<input type="checkbox"/> Bergvärme		
<input type="checkbox"/> Ytvattenvärme		<input type="checkbox"/> Annan:		
Värmepumpens fabrikat och modell		Antal värmepumpsaggregat		Uteffekt (kW)
Köldmedium (t.ex. R407C)	Mängd (kg)	Köldbärarvätska	Procentuell blandning med vatten (köldbärarvätska)	Total mängd (liter)
Ange skyddsanordningar under anläggande och drift (exv. larm vid tryckfall/läckage, tryckvakt, nivåkontroll)				
Borrning och installation av bergvärmeanläggningen kommer följa <i>Normbrunn 16</i> <input type="checkbox"/> Ja				
Jag har försäkrat mig om att det <u>inte</u> finns något annat bergvärmeborrhål närmare än 20 meter <input type="checkbox"/> Ja				
Företag som utför borrningen			Företag som utför installationen	
Borrhålsdjup, m	Borrinkel & väderstreck vid hållutning	Det planerade borrhålet ligger närmare än 20 m från tomtgräns <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja <b>Bifoga grannintyg på denna blankett, nedan.</b>		
Ange hur borrhvatten och borrhax tas omhand vid borrning				Antal borrhål

forts. på nästa sida



### Grannyttranden

Grannyttranden ska finnas med från grannar vars fastighet befinner sig inom 20 meter från det planerade borrhålets närmaste punkt (om ett borrhål vinklas mot fastighetsgränsen ska 20 meter räknas från den delen av borrhålet som ligger närmast grannfastigheten). Om det behövs fler fält för underskrift så går det bra att bifoga extra papper.

Namn och telefonnummer	Namn och telefonnummer
Fastighetsbeteckning	Fastighetsbeteckning
Underskrift	Underskrift
Namn och telefonnummer	Namn och telefonnummer
Fastighetsbeteckning	Fastighetsbeteckning
Underskrift	Underskrift

forts. på nästa sida



## Bilagor

Sökande SKA bifoga en situationsplan (karta) som innehåller nedanstående uppgifter, för att miljökontoret ska kunna hantera ansökan:

- Det aktuella området inom 75 meters avstånd från planerat borrhål.
- Planerade placering och vinkling av borrhålet.
- Alla vattenbrunnar och enskilda avlopp inom 75 meter från borrhålet.
- Intilliggande grannars tomtgränser inom 20 meter från borrhålet.
- Gödselplattor och andra föroreningar inom 75 meter från borrhålet.
- Eventuella ledningar närmare än 6 meter från planerat borrhål.
- Angivelse situationsplanens/kartans skala samt en måttsatt skalstock.

## Upplysning

Rekommenderat minsta avstånd (större avstånd kan krävas):

- Grävd eller borrarad vattenbrunn minst 20 meter.
- Energibrunn minst 20 meter.
- Avloppsanläggning minst 30-50 meter.
- Husvägg och borrhål för bergvärmeutvinning minst 4 meter.
- Borrhål för bergvärmeutvinning bör om möjligt placeras lägre i terrängen än vattenbrunn och ligga högre upp i terrängen än avloppsanläggning.
- Jordvärme: mellan slingan och angränsande fastighet bör det vara minst 1 meter.
- Om ansökan/anmälan är inkomplett eller saknar uppgifter kommer miljökontoret inte kunna fatta beslut i ärendet. Kontakta oss gärna om det är några otydligheter.

---

Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande

Alla personuppgifter som du lämnar till oss kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Dina personuppgifter används för att behandla ditt ärende. Mer information finns på kommunens hemsida [www.jokkmokk.se](http://www.jokkmokk.se)

För handläggning av ansökan/anmälan om installation av värmepumpsanläggning, tas en avgift ut. Faktura kommer att skickas separat.